


**WIR BIETEN LÖSUNGEN,
NICHT NUR MASCHINEN.**

PRODUKTÜBERSICHT

SUPERFAX[®] ***Europe***
Print Finishing Solutions



DAS UNTERNEHMEN

Mehr Funktion und bessere Qualität für Ihre Broschüren. Nach dem Druck produzieren wir mit SuperFax-Geräten professionelle Broschüren und Prospekte. Einfach und leicht – von kleinen Auflagen bis zu kompletten und automatisierten Fertigungsabläufen. SuperFax bietet Ihnen Lösungen für Ihre Druckweiterverarbeitung. Bei der Konstruktion aller SuperFax-Maschinen achten wir auf kompromisslose Material-Qualität welche für lange Lebensdauer steht.

Wir verstehen Papier. Seit 1966.

Ihre Vorteile bei SuperFax

- Ausgerichtet für den Digitaldruckmarkt der Zukunft
- Support - International
- Solide Konstruktionen, Produktionskontrolle, ein Garant für einwandfreies Arbeiten
- Weltweiter Export
- Alle Maschinen auf Lager
Lieferzeit ab Lager ca. 2-4 Tage
- Individuelle Kundenwünsche und Lösungen nach Maß möglich
- Eigene Trainerkurse für Händler und Distributoren
- Entwicklung in Deutschland
- Absolut konkurrenzfähiges Preis-/Leistungsverhältnis
- Materialmuster von Kunden (für SF-500EU) testen wir nach Anfrage.

Gerne prüfen wir Ihre Papiere für die Weiterverarbeitung



- FALZ- & HEFTMASCHINEN 
- ZUSAMMENTRAGMASCHINEN 
- NUTEN UND PERFORIEREN 
- WEITERE MASCHINEN 
- ZUBEHÖR & VERBRAUCHSMATERIAL 
- 

FALZ- MASCHINEN

Unkomplizierte Einstellung und leichte Handhabung. Falzmaschinen müssen leicht bedienbar und genau beim Falzen sein. Alle **SuperFax**-Geräte wurden gezielt für eine schnelle Bedienung und höchste Präzision entwickelt. Massive Metallrahmen dienen gleichermaßen der Langlebigkeit und durch ihre Solidität der Geräuschminderung. Neben der absoluten Schnelligkeit bietet **SuperFax** auch Lösungen für Chromolux- oder Hochglanzpapiere an, sowie für **Sondermaße**.

Papierlänge eingeben, Falztyp wählen, den Rest erledigt der eingebaute Computer für alle Falztypen automatisch! (nur Model SF-490)

SuperFax-Falzmaschinen sind Qualitätsprodukte und haben sich schon Jahrzehnte im Dauereinsatz für präzises, problemloses und schnelles Arbeiten bewährt.



Einfach

Wickel

Zick-
zackDoppel-
parallel

Außen

Altar

SUPERFAX PF-460



PF-460
 der neue High Tech
 Falzautomat von Superfax
 Eine Weiterentwicklung
 der weltweit im Einsatz
 bekannten PF-220-Serie



Vollautomatische und programmierbare Tischfalzmaschine bis DIN A3. Hohe Leistungsfähigkeit und leiser Betrieb. Unsere bewährte vollautomatische Falzmaschine, eignet sich gleichermaßen für hohe Auflagen und Sonderformate. Die PF-460 besitzt 36 Speicher für Falzungen, die programmiert und automatisch abgerufen werden können. Die professionelle Maschine, kann durch einfache Bedienung überall eingesetzt werden: Druckereien, Copy-Shops, Behörden oder Vereinen.

- Standardformate B6 bis A3
- Einfacher Abruf von 6 Falzarten auf Tastendruck
- Manuelle Eingabe von Sonderformaten
- Kompaktes und platzsparendes Design
- Einklappbare Papiertische und Auszüge
- Mit Schuppenauslage
- Abspeicherung von 3 Sonderformaten möglich
- Papiereinzug in 5 Stufen sowie stufenlos einstellbar

Papierformat	Max. 297x432 mm Min. 91 x 128 mm (nur Einfachfalz)
Papiergewicht	45 – 160g/m ² (bis 220g/m ² Einfachfalz möglich)
Falzarten	Einfach-, Wickel-, Zickzack-, Doppelparallel-, Außen- & Altarfalz
Papiereinzug	Friktionseinzug mit drei Einzugsrollen
Papiertischandruck	Einstellbar
Separator	Einstellbar
Papierkapazität	500 Blatt (65g/m ²)
Geschwindigkeit	14.000 Blatt/Stunde bei A4 Einfachfalz, regulierbar in 5 Stufen
Zähler	Digitale vierstellige Addition und Subtraktion
Erkennung Papierende	ja
Auslagesensor	ja
Sicherheitsabdeckung Optional	ja (Maschinenstopp beim Öffnen) Z2 Spezialeinzug für Problempapiere, Perforier- und Nuteinheit
Netzanschluss	220V/50 Hz
Leistung	75W
Verpackungsmaß Produktmaß	L x B x H: 640x520x620 L x B x H: 870x530x520
Gewicht	33,5kg

SUPERFAX PF-440



Tischfalzmaschine der bewährten 400-Serie, geeignet für industrielle Produktion und In-House-Produktion. Hohe Leistungsfähigkeit, lange Lebensdauer und leiser Betrieb. Bis DIN A3. Das Volumenmodell von SuperFax ist bei vielen Unternehmen weltweit im Einsatz.

Die PF-440 ist baugleich mit der PF-460, jedoch ohne Programmierbarkeit. Unkomplizierte manuelle Einstellung.

- Standardformate B6 bis A3
- Manuelle Eingabe von Sonderformaten
- Kompaktes und platzsparendes Design
- Einklappbare Papiertische und Auszüge
- Mit Schuppenauslage
- Papiereinzug in 5 Stufen sowie stufenlos einstellbar

Papierformat	Max. 297x432 mm Min. 91 x 128 mm (nur Einfachfalz)
Papiergewicht	45 – 160g/m ² (bis 220g/m ² Einfachfalz möglich)
Falzarten	Einfach-, Wickel-, Zickzack-, Doppelparallel-, Außen- & Altarfalz
Papiereinzug	Friktionseinzug mit drei Einzugsrollen
Papierkapazität	500 Blatt (65g/m ²)
Geschwindigkeit	8.000–9.000 Blatt/Stunde bei A4 Einfachfalz, regulierbar in 5 Stufen
Zähler	Digitale vierstellige Addition und Subtraktion
Erkennung Papierende	ja
Auslagesensor	ja
Sicherheits- abdeckung Optional	ja (Maschinenstopp beim Öffnen) Z2 Spezialeinzug für Problempapiere
Netzanschluss	220V/50 Hz
Leistung	75W
Verpackungsmaß Produktmaß	L x B x H: 640x520x620 L x B x H: 870x530x520
Gewicht	33,5kg

SUPERFAX PF-420



Die Falzmaschine PF-420 übernimmt die Eigenschaften der PF-440, wird aber platzsparend ohne Auslagetisch geliefert.

Tischfalzmaschine der bewährten 400-Serie. Die sorgfältig konstruierte neue Papierzuführung wurde für zuverlässigste Beschickung bei allen Papierarten ausgelegt. Die schwere Konstruktion des Rahmens garantiert eine lange Lebensdauer.

- Standardformate B6 bis A3
- Manuelle Eingabe von Sonderformaten
- Kompaktes und platzsparendes Design
- Einklappbare Papiertische und Auszüge
- Ohne Auslage
- Stopp beim Öffnen der Maschine

Papierformat	Max. 297x432mm Min. 91x128mm (nur Einfachfalz)
Papiergewicht	45 – 160g/m ² (bis 220g/m ² Einfachfalz möglich)
Falzarten	Einfach-, Wickel-, Zickzack-, Doppelparallel-, Außen- & Altarfalz
Papiereinzug	Friktionseinzug mit drei Einzugsrollen
Papierkapazität	500 Blatt (65g/m ²)
Geschwindigkeit	8.000–9.000 Blatt/Stunde bei A4 Einfachfalz, eine Geschwindigkeit
Zähler	Digitale vierstellige Addition und Subtraktion
Erkennung Papiere	ja
Optional	Z2 Spezialeinzug für Problempapiere
Netzanschluss	220V/50Hz
Leistung	75W
Verpackungsmaß Produktmaß	LxBxH: 620x590x460 LxBxH: 820x530x530
Gewicht	27kg

SUPERFAX PF-330



Tischfalzmaschine mit bestechend einfacher Bedienung. Geeignet für die professionelle Produktion zum Beispiel in Copy-Shops, Schulen oder Vereinen. Einfach Papier in die großzügig dimensionierte Magazine einlegen, die Art des Papierfalzes per Knopfdruck wählen und die automatische Falzung starten. Die 300-Serie überzeugt durch kompakte Maße. Das Design wurde konsequent auf unkomplizierte Handhabung ausgelegt. Die großen Papiermagazine müssen seltener befüllt werden. Nach dem Einzug des letzten Blattes stoppt das Falzaggregat automatisch.

- Für A4, A5, Briefe (auch für A3 erhältlich)
- Einfacher Abruf von 6 Falzarten auf Tastendruck
- Keine komplizierte Programmierung
- Nur ein Knopfdruck bis zum perfekten Ergebnis
- Kompaktes und platzsparendes Design
- Einklappbare Papiertische und Auszüge
- Mit Schuppenauslage
- Papiereinzug in 5 Stufen, sowie stufenlos einstellbar

Papierformat	Max. 297x210mm Min. 128x182mm (nur Einfachfalz)
Papiergewicht	45 – 135g/m ² (über 145g/m ² Einfachfalz möglich)
Falzarten	Einfach-, Wickel-, Zickzack-, Doppelparallel-, Außen- & Altarfalz
Papiereinzug	Friktionseinzug mit drei Einzugsrollen
Papierkapazität	500 Blatt (60g/m ²)
Geschwindigkeit	4.200–7.800 Blatt /Stunde bei A4 Einfachfalz
Zähler	Digitale vierstellige Addition
Erkennung Papiere	automatischer Stopp nach letztem Papier
Auslagesensor	ja
Sicherheits- abdeckung	ja (Maschinenstopp beim Öffnen)
Optional	Auch erhältlich für A3, Z1
Netzanschluss	110V/50Hz oder 220V/60Hz
Leistung	75W
Verpackungsmaß Produktmaß	LxBxH: 610x560x550 LxBxH: 920x490x525
Gewicht	32kg

SUPERFAX SF-490



Vollautomatische und programmierbare Tischfalzmaschine bis DIN A3. Hohe Leistungsfähigkeit und leiser Betrieb.

Unsere bewährte vollautomatische Falzmaschine, gleichermaßen für hohe Auflagen und Sonderformate geeignet. Computergesteuerte Falzung aller Falzarten nach der eingegebenen Papierlänge.

- Standardformate B6 bis A3
- einfacher Abruf von 6 Falzarten auf Tastendruck
- Manuelle Eingabe von Sonderformaten
- Kompaktes und platzsparendes Design
- Einklappbare Papiertische und Auszüge
- Mit Schuppenauslage

Papierformat	Max. 297x432mm Min. 96x182mm
Papiergewicht	45 – 220g/m ² (über 135g/m ² Einfachfalz möglich)
Falzarten	Einfach-, Wickel-, Zickzack-, Doppelparallel-, Außen- & Altarfalz
Papiereinzug	Friktionseinzug mit drei Einzugsrollen
Papierkapazität	500 Blatt (80g/m ²)
Geschwindigkeit	3.240 – 10.000 Blatt/Stunde bei A4 Einfachfalz, regulierbar in 5 Stufen
Zähler	Digitale vierstellige Addition und Subtraktion
Erkennung Papiertende	ja
Auslagesensor	ja
Sicherheits- abdeckung	ja (Maschinenstopp beim Öffnen)
Optional	Z2 Spezialeinzug für Problempapiere
Netzanschluss	220V/50Hz
Leistung	75W
Verpackungsmaß Produktmaß	L x B x H: 620x590x460 L x B x H: 820x530x530
Gewicht	33kg

SUPERFAX SF-415



Tischfalzmaschine der bewährten 400-Serie, geeignet für industrielle Produktion und In-House-Produktion. Hohe Leistungsfähigkeit, lange Lebensdauer und leiser Betrieb. Bis DIN A3. Das Volumenmodell von SuperFAX ist bei vielen Unternehmen weltweit im Einsatz.

Die SF-415 ist baugleich mit der SF-490, jedoch ohne Programmierbarkeit. Unkomplizierte manuelle Einstellung.

- Standardformate B6 bis A3
- Einfache Einstellung von 6 Falzarten
- Manuelle Eingabe von Sonderformaten
- Kompaktes und platzsparendes Design
- Einklappbare Papiertische und Auszüge
- Mit Schuppenauslage

Papierformat	Max. 297x432mm Min. 91x128mm (nur Einfachfalz)
Papiergewicht	50 – 160g/m ² (über 135g/m ² Einfachfalz möglich)
Falzarten	Einfach-, Wickel-, Zickzack-, Doppelparallel-, Außen- & Altarfalz
Papiereinzug	Friktionseinzug mit drei Einzugsrollen
Papierkapazität	500 Blatt (65g/m ²)
Geschwindigkeit	7.200 – 7.800 Blatt/Stunde bei A4 Einfachfalz
Zähler	Digitale vierstellige Addition und Subtraktion
Erkennung Papiertende	ja
Auslagesensor	ja
Sicherheits- abdeckung	ja (Maschinenstopp beim Öffnen)
Optional	Z2 Spezialeinzug für Problempapiere
Netzanschluss	220V/50Hz
Leistung	50W
Verpackungsmaß Produktmaß	L x B x H: 620x590x460 L x B x H: 820x530x530
Gewicht	31kg

FALZ- & HEFT- MASCHINEN

Hochwertige Broschüren vermitteln neben den reinen Informationen auch den professionellen Anspruch. Was besser gemacht ist, das nimmt der Kunde lieber und öfter in die Hand. **SuperFax** hat es sich zur Aufgabe gemacht, in der Druckweiterverarbeitung unkomplizierte und langlebige Produkte zu erschaffen. Denn der erste Eindruck dauert neun Sekunden.

Neben dem patentierten „Bookletmaker“ setzt sich unsere Produktpalette aus bewährten, langlebigen und für die Praxis entwickelten Falz-Heftmaschinen zusammen.



Einfach



Ringöse

SUPERFAX SF-500EU SRA3



Das High-Tech Spitzenprodukt in der Druckweiterverarbeitung ist der Superfax SF-500EU (bis SRA3 Format). Der patentierte Broschürenautomat kann in einem Arbeitsgang heften, falzen und eine glatte und professionell aussehende Rückenbuchpressung (Squarefold) durchführen. Die Durchlaufzeit für alle drei Arbeitsgänge beträgt durch die schnelle und sehr leise Maschine ca. 9 Sekunden/Broschüre.

Ein Gerät für qualitätsbewusste Kunden, welche nicht nur ein Printprodukt, sondern im wahrsten Sinne des Wortes einen bleibenden Eindruck hinterlassen wollen.

Haptisch und optisch ist eine Broschüre in Buchrückenform anderen Printprodukten überlegen, was auch bei der Lagerung der Booklets übereinander von Vorteil ist.

Geeignet für die Produktion professionell wirkender Broschüren und gebundener technische Informationen und Datenblätter in Firmen, Copy-Shops und Organisationen/Vereine

- Für umfangreiche Broschüren mit hoher Qualitätsanforderung
- Kein Aufsperren der Broschüren mehr – durch Buchrückenbindung (Squarefold)
- Professioneller Auftritt mit wenig Aufwand
- Automatischer Betrieb, bis zu 25 Blatt
- Ringösen sind optional (nur Betrieb ohne „Squarefold-Rückenbindung“ möglich)
- 4 Heftköpfe optional möglich.

Papierformat	Max. 320x450 mm Min. 148x210 mm
Papiergewicht	Umschlag: max. 220 g/m ² Innenseiten: max. 25 Blatt (80g/m ²)
Geschwindigkeit	Falzen und Heften: 720 Booklets/Stunde Heften und Falzung in Buchrückenform (Squarefold)*: 360 Booklets/Stunde
Klammersmagazin	210 Klammern (RI 26/6, 26/8)
Heftköpfe	Standard 2 Heftköpfe
Zähler	Digitale vierstellige Addition
Kontrolle	Heftklammern-Ende
Sicherheitsabdeckung	ja (Maschinenstopp beim Öffnen)
Optional	4 Heftköpfe möglich, Ringösen, auf Wunsch Handschneidemaschine
Netzanschluss	220V/50 Hz
Leistung	80W
Verpackungsmaß	L x B x H: 700x560x660
Produktmaß	L x B x H: 620x440x460
Gewicht	68 kg

SF-3000 SOS & SF-5000 HCS



Geeignet für die Produktion von größeren Auflagen wird die SF-3000/SF-5000 Produktlinie komplett aus Metall gefertigt. Die massive und stabile Konstruktion steigert Schnelligkeit und Langlebigkeit. Der ideale „Bookletmaker“ für Schulen, Kirchengemeinden, Vereine und Bildungseinrichtungen. Erstellen Sie Booklets einfach und schnell. Arretierung des jeweiligen Papierformates über mechanisches Einstellrad.

- Verwendung von Standard-Heftklammern
- Auch im Onlinebetrieb über Interface mit EC-4800 möglich (EC-4800 > SF 5000 > Trimmer) dadurch
- Voll automatisierte Produktion
- Zusätzlich Ringösen möglich
- Optional: Erweiterung auf 4 Heftköpfe

Eine Maschine für alle Auflagengrößen, eine professionelle Maschine der SF-3000/SF-5000 Serie, voll in Metall gefertigt. Die massive und stabile Konstruktion steigert Schnelligkeit und Langlebigkeit. Der ideale „Bookletmaker“ für Schulen, Kirchengemeinden, Vereine und Bildungseinrichtungen. Erstellen Sie Booklets einfach und schnell. Einstellung des jeweiligen Papierformates mit mechanischem Einstellrad.

- Auch im Onlinebetrieb über Interface mit EC-4800 möglich (EC-4800 > SF-5000 > Trimmer) dadurch
- Voll automatisierte Produktion
- 5000 Heftklammern Magazin
- 5 Heftkopfpositionen
- 1 Position für Eckenheftung

SF-3000 SOS

Papierformat	Max. 320x450 Min. 148x210mm
Broschürenformat	A6 bis A4
Papiergewicht	Innenseiten: max. 25 Blatt (80g/m ²)
Geschwindigkeit	Falzen und Heften: 1740 Booklets/Stunde
Klammermagazin	210 Klammern (26/6, 26/8)
Heftköpfe	Standard 2 Heftköpfe
Zähler	Vierstellige Addition
Erkennung Heftklammer-Ende	ja
Sicherh. abdeckung	ja (Maschinenstopp beim Öffnen)
Optional	4 Heftköpfe möglich, Ringösen
Netzanschluss	230V/50 Hz
Leistung	180 W
Produktmaß	LxBxH: 1170x580x920
Gewicht	88 kg

SF-5000 HCS

Papierformat	Max. 320x450 Min. 148x210mm	-
Broschürenformat	A6 bis A4	A6 bis A4
Papiergewicht	Innenseiten: max. 22 Blatt (80g/m ²)	max. 50 Blatt (80g/m ²)
Geschwindigkeit	Falzen und Heften: 1740 Booklets/Stunde	-
Klammermagazin	HCS Cartridges (5000 Klammern)	-
Heftköpfe	Standard 2 Heftköpfe	-
Zähler	Vierstellige Addition	-
Erkennung Heftklammer-Ende	ja	-
Sicherh. abdeckung	ja (Maschinenstopp beim Öffnen)	-
Optional	4 Heftköpfe möglich, Ringösen	-
Netzanschluss	230V/50 Hz	230V/50 Hz
Leistung	180 W	180 W
Produktmaß	LxBxH: 1170x580x920	1200x570x620
Gewicht	88 kg	84 kg

TRIMMER

SUPERFAX SF-2

DIN AUTO 800^h



Der ideale „Bookletmaker“ für Schulen, Kirchengemeinden, Vereine und Bildungseinrichtungen. Erstellen Sie Booklets einfach und schnell. Arretierung des jeweiligen Papierformates über mechanisches Einstellrad.

- Verwendung von Standard-Heftklammern
- Zusätzliche Ringösen möglich
- Optional: Erweiterung auf 4 Heftköpfe

Papierformat	Max. 320x450 Min. 148x210mm
Broschürenformat	A6 bis A4
Papiergewicht	Innenseiten: max. 15 Blatt (80g/m ²)
Geschwindigkeit	Falzen und Heften: 800 Booklets/Stunde
Papiereinzug	Friktionseinzug mit drei Einzugsrollen
Klammermagazin	210 Klammern (RI 26/6, 26/8)
Heftköpfe	Standard 2 Heftköpfe
Zähler	Vierstellige Addition
Kontrolle	Heftklammern-Ende
Sicherheits- abdeckung	ja (Maschinenstopp beim Öffnen)
Optional	4 Heftköpfe möglich, Ringösen, auf Wunsch Handschneidemaschine
Netzanschluss	230V/50Hz
Leistung	50W
Verpackungsmaß	L x B x H: 650x600x530
Gewicht	39kg

ZUSAMMEN- TRAG- MASCHINEN

Das Zusammentragen von Büchern und Blatt-
sammlungen bezeichnet das Sortieren und Sta-
peln der einzelnen Druckbogen oder mehrlagiger
Broschüren in der richtigen Reihenfolge. Hierfür
werden die Falzbogen bogenweise fortlaufend
übereinandergelegt.

Die speziellen **SuperFax**-Zusammentragmaschi-
nen können zu kompletten Fertigungsstrecken
ausgebaut werden, in denen die zusamme-
getragenen Blätter oder Lagen direkt im Anschluss
gebunden und weiterverarbeitet werden.

SUPERFAX EC-4800

10

70/min



Hochleistungsfähige Zusammentragmaschine mit 10 Fächern. Unser schnellstes Produkt verarbeitet 4200 Seiten pro Stunde. Automatische Erkennung von Papierdicken, Papierstaus, Fehleinzügen und leeren Papiermagazinen. Die EC-4800 kann eine große Bandbreite unterschiedlicher Papiergrößen und Grammaturen verarbeiten, vom Postkartenformat bis SRA3-Format.

- Schneller, leiser, für Formatpapiere, bis A3+ oder SRA3
- Kombinierbar mit Booklet-Maker, Hochstapeltisch, Stapler
- Optionen: PSM-18R (Stapeln und Lochen), Großkapazitätstapler EC-46S, Tische für EC-4800 und PSM-18R, Hilfs-Papierzuführen und Staplerschienen für SRA3 Papier und für sehr kleine Papiere, Zubehör-Set für den Booklet maker, Papiertransporteinheit für das Turm System

Papierformat	Max. 320x450 mm Min. 95x150 mm
Papiergewicht	Fach 1 und 10: 35g/m ² – 210g/m ² Fach 2–9: 35g/m ² – 160g/m ²
Geschwindigkeit	70 Sets/Minute (bei A4)
Papierfach Kapazität	je Fach: max. 28 mm, ca. 350 Blatt (65g/m ²) Sammelfach: max. 65mm, ca. 800 Blatt (65g/m ²)
Stationen	10 Stationen
Optional	PSM-18R, Bookletmaker, Hochstapeltisch
Zähler	LED Anzeige, vierstellige Addition und Subtraktion
Erkennung/Meldung Fehler	Fehlermeldung wenn Fach leer ist Papierstau-Anzeige, Mehrfach-Einzug
Papiereinzug	3 verschiedene Einzugsstufen, individuell einstellbar bei Fach 2–9 4 Einzugsstufen bei Fach 1 und 10
Netzanschluss	110, 120, 220 oder 240V/50/60 Hz
Leistung	230W
Verpackungsmaß	L x B x H: 545 x 560 x 1050
Gewicht	77 kg

+ 4800 L

+ BK 25

+ PSM-18R



Hier unsere 20 Stationen EC-4800 + EC-4800L Hochleistungs-Zusammentrag-Einheit mit fahrbarer Groß Ablage EC-46S (5000Blatt) - oder im Online Betrieb mit den SF-5000HCS bzw. SF-3000 SOS Bookletmaker + Trimmer - möglich, je nach Ihrem Bedarf und Anforderungen.

Diese Einheit verarbeitet 8400 Blatt pro Stunde. Die Sensoren erkennen automatisch die jeweilige Papierstärke, Papierstau, Fehleinzüge und leere Papierfächer. Die Maschine stoppt automatisch und zeigt das jeweilige Ereignis an. Die Einheit EC-4800/EC-4800L kann eine große Bandbreite unterschiedlicher Papiergrößen und Grammaturen verarbeiten – vom Postkartenformat bis zum SRA3-Format.

Die Hochleistungs-Zusammentragmaschinen EC-4800 und EC-4800L können auch online über ein Interface, mit fast allen Bookletmaker kombiniert werden.

In Kombination von EC-4800 + EC-4800L und Bookletmaker können bis zu 80 Seiten pro Broschüre produziert werden.

Hier unsere EC-4800 10-Fächer Zusammentragmaschine mit dem optionalen PSM-18R Eckenheft und Lochgerät (2 Löcher A4 - A3). Automatische Erkennung von Papierdicken, Papierstaus, Fehleinzügen und leeren Papiermagazinen. Die EC-4800 kann eine große Bandbreite unterschiedlicher Papiergrößen und Grammaturen verarbeiten, vom Postkartenformat bis SRA3-Format.

- Schnell und leise
- Alle Formatpapiere bis SRA3-Format mit dem PSM-18R Eckenheft- und Lochgerät verarbeiten

NUTEN UND PERFORIEREN

Höhere Papiergrammaturen können beim Falzvorgang an der Falzkante brechen. Durch das Nuten wird an der Falzkante Material abgetragen und so eine Soll-Falzstelle erzeugt. Die **SuperFax**-Nutmaschinen eignen sich für alle größeren Papiergrammaturen und Produktionen im Kartongebereich. Perforierungen dienen dem Abtrennen (Abriß) von Teilen, z.B. für Coupons, Eintrittskarten oder Gutscheinen.

Nuten und Perforationen verlangen Genauigkeit und eine exakte Vorgehensweise. **SuperFax**-Geräte sind für einfache Handhabung und die leichte und präzise Einstellung in der Praxis bekannt.



Nuten



Perforieren

SUPERFAX SF-C30P



Speziell entwickelt für den digitalen Druckmarkt und Buchbindereien. Das schonende Nuten des Materials beugt Farb- und Tonerbruchstellen beim Falzen vor. Einfache Einstellung und Speicherung verschiedener Programme über das LCD-Display.

- Manuelle Papierzuführung
- Automatischer Einzug
- Zusatzmöglichkeit zum Perforieren

Papierformat	Max. 999 cm Länge, 84 cm Breite
Papiergewicht	max. 400 g/m ²
Geschwindigkeit	über 2.000 Blatt pro Stunde
Papiereinzug	Friktionseinzug mit drei Einzugsrollen
Programme	5 Jobs speicherbar
Einheit	Nuteinheit, bis 9 Nuten pro Blatt bei A5-SRA3
Zähler	Digitale vierstellige Addition und Subtraktion
Erkennung Papierende	ja, automatischer Einzug auf eingestellte Position
Sicherheitsabdeckung	Ja (sofortiger Stopp beim Öffnen der Maschine)
Optional	Perforationseinsatz
Netzanschluss	220V/50 Hz
Leistung	140W
Produktmaß	LxBxH: 107x61 x 127
Gewicht	63kg

SUPERFAX SF-C50



Durch einen Kompressor und Druckluft werden die verarbeiteten Materialien mit Luft aufgefächert. Die Perforiereinheit ist integriert. Mit Touch-Screen-Bedienung und der Speicherung verschiedener Programme.

- Geeignet für Druckereien und die professionelle Druck-Weiterverarbeitung.
- Durchsatz von ca. 8000 Seiten in der Stunde


Papierformat	Max. 450x460 mm Länge, 120x121 mm Breite
Papiergewicht	max. 400g/m ²
Geschwindigkeit	über 8.000 Blatt pro Stunde
Papiereinzug	Saugluftsystem: Papierstapel wird von Luft aufgefächert
Programme	99 Jobs speicherbar
Einheit	Nut- und Perforiereinheit, bis 35 Nuten pro Blatt von CD Größe bis 500 mm x 700 mm
Zähler	Hightech-Bedienung mit Touchscreen
Erkennung Papierende	ja, automatischer Einzeleinzug
Sicherheitsabdeckung	Ja (sofortiger Stopp beim Öffnen der Maschine)
Besonderheit	Papierstapel wird von Luft aufgefächert
Netzanschluss	220V/50 Hz
Leistung	240W
Produktmaß	L x B x H: 153x86 x 127
Gewicht	190 kg (220 kg mit Kompressor)

SUPERFAX SF-35 / 35E



SF-35

SF-35E



SF-35: Manuelle Nutmaschine, geeignet für kleinere und mittlere Auflagen, schnell und unkompliziert. Ohne Zusatzoption für Perforation.

SF-35E: Elektrische Nut- und Perforiermaschine mit Fußauslöser und einfacher Bedienung. Perfekte Ergänzung für die Weiterverarbeitung durch die Bookletmaker-Serie. Bestens geeignet für Digital- und Offsetdruckereien, Copyshops und Kopierstellen.

Papierformat	Max. 350 mm Breite, bis DIN A3
Rillen	Rilllänge: 350 mm SF-35: Rilltiefe: 0,4 mm SF-35E: Rilltiefe: 0,5 mm
Papiergewicht	SF-35: Max. Papierstärke 0,36 mm SF-35E: Max. Papierstärke 0,45 mm
Einheit	SF-35: nur Nuten SF-35E: Nuten und Perforieren
Bedienung	SF-35: manuelles Nuten SF-35E: Fußpedal für elektronische Bedienung, ohne Kraftaufwand
Netzanschluss	SF 35E: 220V/50 Hz
Verpackungsmaß	SF-35: L x B x H: 600x385x125 SF-35E: L x B x H: 700x435x240
Gewicht	SF-35: 9,2 kg SF-35E: 39 kg
Erweiterungen	Perfekte Vorarbeit für Weiterverarbeitung mit SF-500EU, SF 3000 SOS oder SF 5000 HCS und EC-4800

WEITERE MASCHINEN


Egal ob im Büro oder in der eigenen In-House-Produktion. Wir liefern Ihnen passend zu Ihren Anforderungen qualitativ hochwertige Maschinen für die Weiterverarbeitung nach dem Druck. Dazu gehört nicht nur das Zusammentragen, Falzen, Heften, Nuten und Perforieren. Um Ihnen einen reibungslosen Ablauf zu gewähren, bieten wir Ihnen noch weitere Maschinen an, die Ihnen zu einem Top-Ergebnis verhelfen.

SuperFax bietet Lösungen, nicht nur Maschinen. Also kommen Sie mit Ihren individuellen Anforderungen einfach auf uns zu.

SUPERFAX LUFT PAPIERRÜTTLER JS-180

Unser Bestseller für den professionellen Gebrauch. Sehr leise und unkompliziert. Die Maschine fächert das Papier mit Luft auf und löst Elektrostatik und Staub auf. Durch die Auffächerung mit Luft verringert sich die Trocknungszeit der Tinte und ermöglicht eine schnellere Weiterverarbeitung des Printerzeugnisses. Einfache Handhabung. Eine massive Maschine für langlebige Qualität.

Die JS-180 können Sie bequem auf Ihre Arbeitsfläche stellen und einfach bewegen.



Papierformat	Max. Breite 127–329 mm Max. Länge 187–783 mm
Papierkapazität	Max. 1000 Blatt (80g/m ²)
Effekt	Schnelleres Trocknen des Papiers, entfernt Elektrostatik und Staub vom Papier
Papierrüttler	Regulierbare Vibrationsstärke
Papierauffächer	Regulierbare Luftstärke
Netzanschluss	220V/240V, 50 Hz/60 Hz
Verpackungsmaß	L x B x H: 490 x 370 x 590
Gewicht	27 kg

SUPERFAX LUFT PAPIERRÜTTLER JS-280



Unser Bestseller für den professionellen Gebrauch. Sehr leise und unkompliziert. Die Maschine fächert das Papier mit Luft auf und löst Elektrostatik und Staub. Durch die Auffächerung mit Luft verringert sich die Trocknungszeit der Tinte und ermöglicht eine schnellere Weiterverarbeitung des Printerzeugnisses. Einfache Handhabung. Eine massive Maschine für langlebige Qualität.

Die JS-280 ist bequem auf Standhöhe.

Papierformat	Max. Breite 127–329 mm Max. Länge 187–783 mm
Papierkapazität	Max. 1000 Blatt (80 g/m ²)
Effekt	Schnelleres Trocknen des Papiers, entfernt Elektrostatik und Staub vom Papier
Papierrüttler	Regulierbare Vibrationsstärke
Papierauffächer	Regulierbare Luftstärke
Netzanschluss	220V/240V, 50 Hz/60 Hz
Verpackungsmaß	LxBxH: 410x450x1330
Gewicht	45 kg

KUVERTIERMASCHINE (auf Anfrage)



Das Kuvertieren von Briefen ist eine zeitaufwändige Arbeit. Unsere professionellen Kuvertiermaschinen sind ein praktischer Helfer.

Eine perfekte Unterstützung für Büros, Schulen und Vereine.


Bitte kommen Sie mit Ihrer Anfrage auf uns zu, da wir verschiedene Modelle anbieten und auch hier die perfekte Lösung für Sie finden wollen.



ZUBEHÖR & VERBRAUCHS- MATERIAL

ZUBEHÖR & VERBRAUCHSMATERIAL

018 ⊕



SUPERFAX[®] Europe
Print Finishing Solutions



SuperFax Electronic GmbH & Co. KG
Silcherstraße 20
75385 Bad Teinach-Zavelstein / Germany
Telefon +49(0)7053-9291-0
Fax +49(0)7053-9291-20
E-mail superfax@superfax-europe.com
www.superfax.eu